

DELTA SECT

▶ SUSPENZNÝ KONCENTRÁT (KVAPALNÝ KONCENTRÁT) PROTI LIETAJÚCEMU A LEZÚCEMU HMYZU VRÁTANE ŠVÁBOV, MRAVCOV, ŌS, MÚCH A KOMÁROV.

1L

SHARDA EUROPE
BIOCIDES



Číslo autorizácie: SK18-MRP-005

Držiteľ autorizácie:
Sharda Europe B.V.B.A
Heedstraat 58
1730 Asse
Belgicko

Distribútor v SR:
BABOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
Ul. Mieru 5912, 984 01 Lucenec.
Tel: +421 4743 31 653 /
e-mail: info@babolna-bio.sk

Zloženie: Deltametrín 2,394 % hm.
Horcina 0,002 %
Pomocné látky 100 % cP

Veľkosť: 1L
Číslo šarže:
Dátum výroby:
Dátum expirácie:
Trvanlivosť: 4 roky

UFI: TPXW-G88D-E005-VWMN



**INSEKTICÍDY POUŽÍVAJTE OPATRNE.
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ŠTÍTK**

PROFESIONÁLNY PRACOVNÍK

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EU H208 Obsahuje

1,2-benzotiazolín-3ón a zmes 3:1: 5-chlór-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah a nádobu prostredníctvom oprávnených spoločností na likvidáciu odpadu v súlade s miestnymi predpismi.

CIEĽOVÉ ORGANIZMY

Sváby (*Blattidae*); mravce (*Formicidae*) - dospelé jedince/hmyz

Osy (*Vespula spp.*); mucha domáca (*Musca domestica*); komáre (*Culicidae*) - dospelé jedince

DÁVKOVANIE A FREKVENCIA

50 ml produktu zriedeného v 5 l vody na ošetrovanie 100 m² povrchu - 1:100

Maximálne 6 až 8 použití za rok. Ošetrovanie možno opakovať po dvoch mesiacoch

Sprejovanie: ošetrovanie trhlín a štrbín pomocou nízkotlakového postrekovača (ručný a ramenný postrekovač). Bodová aplikácia pomocou nízkotlakového postrekovača (ručný postrekovač a batoh).

OBLASTI POUŽITIA: Vnútorne

POKYNY NA POUŽÍVANIE: Odporúča sa DELTA SECT nanášať prostredníctvom zariadení, ako sú čerpadlá alebo rozprašovače, pozorne roztok naniesť iba do prasklín a štrbín. Produkt treba zriediť vo vode v pomere 1 : 100. Získané roztoky sa musia rozprašovať v dávke 1 l roztoku na 20 m². Pripravený roztok sa naniesť pomocou nízkotlakového postrekovača (ručný alebo ramenný postrekovač). Aplikácia sa musí vykonať v pásme so šírkou 0,1 m na ošetrovaných povrchoch. Pri vyprázdňovaní nádob **NÁDOBU PORIADNE VYPLÁCHNITE** pomocou integrovaného zariadenia na preplachovanie tlakom alebo ju trikrát opláchnite ručne. Do rozprašovača pridajte umývacie prostriedky. Výrobok nie je určený na použitie v priestoroch pre hospodárske zvieratá, a preto sa neočakáva kontaminácia chovaných zvierat. Bodová aplikácia - zriedený produkt by sa mal aplikovať na oblasti často uprednostňované lietajúcim hmyzom.

OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA

POUŽÍVAJTE IBA AKO INSEKCID.

IBA NA VNÚTORNÉ POUŽITIE.

Výrobok uchovávať v pôvodnom balení mimo dosahu detí a domácich zvierat. Po manipulácii, spracovaní a pred jedlom si umyte ruky. Nemiešajte s inými chemikáliami a výrobkami. Zabráňte kontaktu s ošetrovanými povrchmi. Nepoužívajte v prítomnosti ľudí (najmä detí), domácich maznáčikov alebo zvierat. Zriedený roztok insekticidu by sa nikdy nemal uchovávať. Vždy treba pripraviť nový roztok. Nepoužívajte v prítomnosti potravín/krmív. Z miest použitia odstráňte všetky potraviny/krmivá. Odstráňte každý nástroj, ktorý môže počas nanášania prísť do kontaktu s potravinami/krmivom. Zakryte nádrže na vodu, krmné žaby a iné povrchy alebo zariadenia, ktoré môžu prísť do styku s krmivom/potravinami pred nanášaním, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii. Ošetrované plochy môžu byť opätovne obsadené širokou verejnosťou, domácimi zvieratami a inými zvieratami, keď postriedkané povrchy uschnú. Riadenie odolnosti: Deltamethrin sa používa v biocídnych výrobkoch v obmedzenom období, a preto sa neočakáva, že by u cieľových organizmov prispieval k rozvoju odolnosti. Na zabránenie rozvoju odolnosti u cieľových organizmov sa odporúča striedavé používanie produktov na báze deltamethrinu a iných insekticídnych prípravkov, ktoré neobsahujú pyrethroidy. Výrobok nie je určený na použitie v priestoroch pre hospodárske zvieratá, a preto sa neočakáva kontaminácia chovaných zvierat.



POZOR

ÚDAJE O PRAVDEPODOBNÝCH PRIAMÝCH ALEBO NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH, NÁVOD NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI A NÚDZOVÉ OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych účinkoch: Môže spôsobiť prechodné podráždenie pokožky, očí a slizníc.

Pokyny pre prvú pomoc:

Všeobecné: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Udržiavajte pacienta v pokoji. Udržiavajte telesnú teplotu. Ak je osoba v bezvedomie, pretočte ju na bok, aby hlavu mala nižšie ako zvyšok tela a kolena zostali zohnuté. Kontrolujte dýchanie a ak je to potrebné, poskytnite umelé dýchanie. Pacienta za žiadnych okolností neopúšťajte. Vyveďte ho na čerstvý vzduch, odveďte do nemocnice a ak je to možné, vezmite obal alebo štítok.

Požitie: Pri požití nevyvolávajte zvracanie.

Vdýchnutie: Vyhladajte pre zasiahnutého čerstvý vzduch (presuňte ho von). Ak spozorujete ťažkosti, vyhladajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Pri kontakte s pokožkou okamžite umyte mydlom a vodou, bez drhnutia.

Zasiahnutie očí: Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody počas aspoň 15 minút s očnými viečkami poriadne roztvorenými. Nezabudnite vybrať kontaktné šošovky. Ak spozorujete ťažkosti, vyhladajte lekársku pomoc.

Núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia: Zabráňte vniknutiu produktu do okolitého prostredia (povrchová a spodná voda), kanalizácie, odtoku atď. pomocou konštruovania ochranných bariér a uzatváracích odtokov. Komunikujte s príslušnými orgánmi o únikoch do vodných tokov, odtokov, kanalizácie...

Spôsoby a materiály na zachytenie a čistenie: Zachyťte únik pomocou inertného materiálu (piesok, kaolin...), zozbierajte a umiestnite ho do nádob pre neskoršie správne označenie ako nakladanie s nebezpečným odpadom.

24 h číslo tiesňového volania: -

Číslo toxikologického: -

PODMIENKY SKLADOVANIA

Výrobok by sa mal skladovať v dobre uzatvorených originálnych nádobách na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste. Vyvarujte sa vysokým teplotám a priamemu pôsobeniu slnečného svetla. Chráňte pred vlhkosťou. Nádobu musia byť umiestnené tak, aby umožňovali voľné prúdenie vzduchu. Neskladujte s oxidizačnými činidlami, zásadami (roztoky žieravín) alebo kyselinami. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Pravidelne kontrolujte stav zásob kvôli poškodeniam. Za týchto podmienok sa môže Deltasect uchovávať 4 roky.

ZNEŠKODNENIE VÝROBKU A JEHO OBALU

Zriedený roztok insekticidu by sa nikdy nemal uchovávať. Vždy treba pripraviť nový roztok. Neznečisťujte rybníky/jazera, vodné potrubia alebo kanály zriedeným výrobkom alebo prázdny obalom. Nevypúšťajte do kanalizácie. Pri vyprázdňovaní nádob **NÁDOBU PORIADNE VYPLÁCHNITE** pomocou integrovaného zariadenia na preplachovanie tlakom alebo ju trikrát opláchnite ručne. Do rozprašovača pridajte umývacie prostriedky. Obal opakovane nepoužívajte. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Insekticidy používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu. Dodržiavajte pokyny na použitie, dávky, podmienky a bezpečnostné opatrenia uvedené na obale, ktoré boli stanovené na základe vlastností výrobku a odporúčaných spôsobov jeho aplikácie. Ošetrovanie by sa malo vykonávať v súlade so správnou praxou, pričom na svoju zodpovednosť zohľadnite všetky špecifické faktory, ktoré sa môžu vyskytovať a ktoré sú mimo našej kontroly (použitie materiálov, podmienky aplikácie, zmes výrobkov atď.). Výrobca zaručuje kvalitu svojich výrobkov predávaných v originálnom balení.

