



## GRANULE NA NIČENIE MÚCH



**Prípravok na ochranu rastlín  
pre profesionálnych používateľov**

**Bábolna Bio**

**Balenie:  
500 gramm**

### PROTECT® GRANULE NA NIČENIE MÚCH

**Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.**

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

**Účinná látka:** Indoxakarb (enantiometrická reakčná zmes S:R 75:25) 0,796%

**Číslo autorizácie:** SK22-018

**Číslo položky v R4BP:** SK-0027964-0000

**Typ úpravy:** RB - Návnada (na priame použitie)

**UFI:** P155-S08F-S009-2K1V

### Označenie prípravku:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu. P272 Je zakázané vyniešť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc. P321 Odborné ošetrovanie (pozri informácie na etikete). P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

**PROTECT® FLY GRANULAR BAIT** je granulovaný produkt, ktorý sa používa ako návnada len v staniách navrhnutých na použitie s granulovanými návnadami na kontrolu muchy domácej a másiarok v obytných a komerčných budovách/štruktúrach, v poľnohospodárskych pracoviskách/budovách, v ich okolí alebo pri hospodárskych zvieratách (s výnimkou brojlerov). Tento výrobok obsahuje horké činidlo.

### Návod na použitie

Návnada je pripravená na použitie v špeciálne navrhnutých staniách, ktoré sa umiestnia dovnútra alebo vonku okolo budov. Stanice sa ukladajú mimo podlahy ako zavesené na stene alebo voľne zavesené. Vonkajšie návnadové stanice sú navrhnuté na ochranu produktu pred dažďom.

- Pred použitím si vždy prečítajte etiketu prípravku a dodržujte všetky uvedené pokyny.
- Dodržiavajte odporúčané aplikačné dávky.
- Nepoužívajte prípravok trvalo.
- V prípade opätovného zamorenia obnovte aplikáciu.
- Mechanizmus účinku účinnej látky prípravku - Indoxakarb môže viesť k úhynu múch s oneskorením až 72 hodín.
- Nepoužívajte prípravok v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu voči účinnej látke (účinným látkam) obsiahnutej (obsiahnutým) v prípravku, alebo ak je táto rezistencia potvrdená.
- Striedajte prípravky obsahujúce účinné látky s rôznymi mechanizmami účinku (s cieľom odstrániť rezistentných jedincov z populácie).
- Zaveďte integrované metódy regulácie škodcov, ako napr. kombinácia chemických, fyzikálnych metód kontroly a iných opatrení na ochranu verejného zdravia, v kontexte miestnych špecifik (klimatické podmienky, cieľový druh, podmienky použitia atď.).
- Skontrolujte účinnosť prípravku na pracovisku: v prípade potreby je nutné zistiť príčiny zníženej účinnosti s cieľom overiť, či sa neobjavila rezistencia, alebo identifikovať potenciálnu rezistenciu.
- Informujte držiteľa povolenia, ak je ošetrovanie neúčinné.
- Vložte návnadu do návnadovej stanice pomocou dávkovača.
- Nepoužívajte prípravok v priestoroch pre brojly ani v ich okolí.

**Dávkovanie:** 40 g produktu na stanicu, 1 návnadová stanica/20 m<sup>2</sup> (2 g/m<sup>2</sup>).

Ošetrované oblasti je potrebné kontrolovať každý týždeň. Ak sa celá návnada spotrebovala a aktivita pretrváva, je potrebná druhá aplikácia.

**Opatrenia na zmiernenie rizika:**



**Pozor**

- Používajte návnadové stanice, ktoré sú špecificky navrhnuté s cieľom zabrániť uvoľneniu granulovanej návnady a akékoľvek expozícii necieľových zvierat.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak hrozí prístup detí, domácich zvierat a necieľových zvierat k návnadovým staniám, je nutné použiť návnadovú stanicu odolnú proti manipulácii.
- Návnadové stanice musia byť umiestnené na stene alebo zavesené - neumiestňujte ich na zem
- Pri najvyššom použití musia byť návnadové stanice odolné proti manipulácii, navrhnuté na ochranu návnady pred dažďom a uložené v oblastiach chránených pred vlhkom a mimo dosahu necieľových zvierat.
- Pri použití v interiéri by mali byť jednoduché alebo proti manipulácii odolné návnadové stanice uložené mimo ciest a/alebo hnojiska, mimo dosahu necieľových zvierat a na miestach chránených pred vlhkosťou.
- Návnadové stanice ani dávkovač nečistite vodou.
- Pri manipulácii a/alebo aplikácii prípravku používajte ochranné rukavice odolné proti chemikáliám
- Zabráňte kontaktu kontaminovaných nástrojov a predmetov s pokožkou a očami.
- Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív a mimo nástrojov alebo obalov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.
- Všetky návnadové stanice sa musia odstrániť pred čistením a/alebo dezinfekciou poľnohospodárskych, obytných a komerčných budov.

### Návod na poskytnutie prvej pomoci

- PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Odstráňte kontaminované oblečenie a topánky. Umyte kontaminovanú pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie ak podráždenie pretrváva.
- PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa vodou. Obráťte sa na špecialistu na liečbu otráv. V prípade ťažkostí alebo požitia väčšieho množstva vyhľadajte lekársku pomoc.
- PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak príznaky pretrvávajú alebo ak sa vdýchne veľké množstvo, vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade bezvedomia uložte obeť do stabilizovanej polohy a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nepodávajte žiadne tekutiny ani nevyvolávajte zvracanie.
- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- V prípade potreby zvláštnej lekárskej pomoci kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave: 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 254 774 166, e-mail: ntic@ntic.sk

**Skladovanie:** Skladujte v originálnom obale v chladnom, suchom a vetranom mieste. Chráňte pred slnečným svetlom.

**Doba použiteľnosti:** 2 roky od dátumu výroby

### Zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom.

Zabráňte uniknutiu prípravku a kontaktu s pôdou, povrchovou vodou a zabráňte preniknutiu do kanalizácie.

Zneškodnite prázdny obal a prípadné zvyšky prípravku bezpečným spôsobom, uložením do nebezpečného dopadu. Zvyšky výrobku, jeho obaly a akýkoľvek iný odpad (použitý návnadové stanice, uhybnuté muchy v návnadovej stanici alebo v jej okolí) zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. Prázdny obal opätovne nepoužívajte. **Balenie:** HDPE fľaša (1 l) = 500g

**Držiteľ autorizácie:** Syngenta Crop Protection AG,

Rosentalstrasse 67, CH-4002 Basel, Švajčiarsko

**Distribútor:** BĀBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o.

047/4331653, e-mail: info@babolna-bio.sk

® = ochranná známka

**Číslo šarže a dátum výroby:** na obalu

